

ÖZEL HASTANELERDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ PERSONEL STANDARTLARI

<p>I-MESUL MÜDÜR</p> <p>-Hastanede kadrolu çalışan ve muayenehane ve başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışmayan, Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıl tabiplik yapmış tabip veya uzman tabip.</p>
<p>II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI</p> <p>-Kadrolu tabip veya uzman tabiplerden birisi.</p>
<p>III-UZMAN TABİP</p> <p>-Özel hastanenin hizmet sunduğu uzmanlık dallarının her birinde en az bir kadrolu uzman tabip; belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerde ana uzmanlık dalında en az dört uzman tabip, ana faaliyet ile bağlantılı diğer uzmanlık dallarında en az bir uzman tabip</p>
<p>IV-ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI</p> <p>-Cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde en az bir uzman</p>
<p>V-TIBBİ BİYOKİMYA UZMANI</p> <p>-Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)</p>
<p>VI- TIBBİ MİKROBİYOLOJİ veya ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI</p> <p>-Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)</p>
<p>VII-RADYOLOJİ UZMANI</p> <p>-Ağız ve diş sağlığı, psikiyatri ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman</p>
<p>VIII- Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)</p>
<p>IX- TABİP</p> <p>-Acil ünitesinde kadrolu en az beş pratisyen tabip, -Diyaliz merkezi bulunması halinde elli cihaza kadar bir sertifikalı tabip, elli cihazdan fazla cihazı olan merkezler için elliden fazla her elli cihaz için bir sertifikalı tabip, -Organ nakli merkezi ruhsatı bulunması halinde organ nakli koordinatörü bir tabip,</p>
<p>X-DİŞ TABİBİ</p> <p>-Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diş ünitesi için en az bir diş tabibi</p>
<p>XI-BAŞHEMŞİRE</p> <p>-Her hastane için bir başhemşire</p>
<p>XII-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)</p> <p>-Hastanenin ilk açılışında, ruhsatında kayıtlı toplam yatak sayısının yarısı esas alınarak yedi yatağa bir; hastane faaliyette iken aylık bildirim formlarındaki yatak doluluğu dikkate alınarak her dolu yedi hasta yatağı için en az bir, -Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az bir, -Yenidoğan yoğun bakımda dahil yoğun bakımlarda Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda, -Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az bir, ilave her yedi bebek yatağı için en az bir, -Gözlem ünitesinde her yedi gözlem yatağına en az bir.</p>
<p>XIII-EBE</p> <p>-Her doğum masası için en az bir, -Gebe okulunda görevli bir koordinatör ebe</p>
<p>XIV-ECZACI</p> <p>- Yatak sayısı 150'ye kadar olan hastanelerde en az bir eczacı, - Yatak sayısı 150'nin üzerinde olan hastanelerde en az iki,</p>

- 150 yatađın üzerinde her 100 yatak için ilave bir eczacı,

XV-FİZYOTERAPİST

-Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eđer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu deđildir)

XVI-DİYETİSYEN

Her hastane için en az bir

XVII-TIBBİ TEKNİSYENLER/TEKNİKERLER

- Anestezi teknisyeni/teknikeri, alıřtırılan her anestezi cihazı için en az bir,
- Tıbbi laboratuvar teknisyeni/teknikeri, her laboratuvar için en az bir,
- Tıbbi grntleme teknisyeni/teknikeri, sabit her rntgen teřhis cihazı için en az bir,
- Diř protez teknisyeni/teknikeri, diř protez laboratuvarı bulunan hastaneler için en az bir,
- Acil tıp teknisyeni/teknikeri, acil nitelerde en az  ve her ambulans için en az bir,
- Eczane teknikeri, hastanede grevli her eczacı için en bir,
- Radyoterapi teknikeri, hastane bnyesinde radyoterapi hizmeti veriliyorsa her cihaz için en az bir
- Elektronrofizyoloji teknikeri veya sertifikalı sađlık personeli, EEG ve EMG bulunan hastanelerde en az bir

XVIII-SAđLIK FİZİKÇİSİ

-Radyoterapi nitesi bulunan her hastane için en az 1

XIX-DİĐER PERSONEL

-Yeterli sayıda hizmetli personel ve gvenlik grevlisi,

Dua hal yang paling penting bagi Anda?	1. Penting	2. Penting	3. Penting	4. Penting
95. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)				
96. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)				
97. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)				
98. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)				
99. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)				
100. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)				
<p>101. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)</p> <p>102. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)</p> <p>103. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)</p> <p>104. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)</p> <p>105. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)</p> <p>106. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)</p> <p>107. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)</p> <p>108. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)</p> <p>109. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)</p> <p>110. Dua hal yang paling penting dalam kehidupan Anda? (Tuliskan hal yang paling penting bagi Anda)</p>				

Ek-2/b ÖZEL HASTANE RUHSATA ESAS DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLI YAPITIRIM FORMU

Özel Hastane/Birimi		Kuruluş Adı				İdari Yaptırım		
Adı:		Tarihi:						
Ticari:		Sayı:						
Mevki/Müdürlüğü:								
Müdürlük Tarihi:								
İşletmeye İzin Tarihi:								
Adres:								
Soru No	Değerlendirme Soruları	Uygun	Uygun Değil	Kapsam dışı	Açıklama	1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
BİNA STANDARTLARI								
1	Özel hastanede; ruhsata esas projede Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmadan değişiklik yapılmış mı (Özel hastanelerin mevcut binasının tadilat gerektirmesi halinde, tadilata başlanmadan önce tadilat projelerinin Bakanlığa onaylanması gerekir)? (Yönetmeliğin* 14. maddesinin ikinci fıkrası)					Yük. bin. Tük. İlgisinden az olmamak üzere sağık tesisinin bir önceki ayı ait hismet geliri'nin binde bir oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Sağık tesisinin peşinlik faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.
2	Özel hastanede; tesisin usulüne eşit olmayan tadilat ve tamirat gibi işlerin yapılması halinde, binanın kullanımına izin verilen toplam brüt alanının değiştirilmesini kriterine uyulmuş mu ve gerektiyorsa yangın ve deprem yönünden uygunluğu sağladığını gösterir rapor alınmış mı? (Yönetmeliğin* 14. maddesinin üçüncü fıkrası)					Yük. bin. Tük. İlgisinden az olmamak üzere sağık tesisinin bir önceki ayı ait hismet geliri'nin binde bir oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Sağık tesisinin peşinlik faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.
3	Özel hastanede; bina içerisinde geçici veya sürekli olarak şekilde ikamet edilmek üzere yerler bulunuyor ve ikamet ediyor mu? (Yönetmeliğin* 43. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi)					Yük. bin. Tük. İlgisinden az olmamak üzere sağık tesisinin bir önceki ayı ait hismet geliri'nin binde bir oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağık tesisinin peşinlik faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.
4	Özel hastane; ruhsata esas bina haricinde tamamen yada kısmen faaliyette bekleniyor mu? (Yönetmeliğin* 43. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi)					Bakanlığın kararı üzerine Valiliğe ruhsata ikamet vasfında binanın faaliyette durdurulur. Ayrıca sağık tesisinin bir önceki ayı ait hismet geliri'nin binde bir oranında idari para cezası verilir.	Ruhsata ikamet verilen binanın faaliyeti Valiliğe durdurulur. İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Ruhsata ikamet verilen binanın faaliyeti Valiliğe durdurulur. Sağık tesisinin peşinlik faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.
YATARI SERVİS (Hasta Odaları)								
5	Hasta odalarına kapı çarşısı, en az bir metre en sonimetre olarak hasta odalarındaki tavaneler ve banyo kapıları dışı yapılacak şekilde düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)					Yük. bin. Tük. İlgisinden az olmamak üzere sağık tesisinin bir önceki ayı ait hismet geliri'nin binde bir oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağık tesisinin peşinlik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
6	Hasta odaların duvarları ve yerleri gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda tabii ve düzenli olarak duzgit ve kolay temizlenebilecek şekilde ve dezenfeksiyon için uygun mü? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)					Yük. bin. Tük. İlgisinden az olmamak üzere sağık tesisinin bir önceki ayı ait hismet geliri'nin binde bir oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağık tesisinin peşinlik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
7	Yeterli gün ışığı alınmayan, hijyenizasyon ve hastane personelinin uygun kullanıldığı, hissedilen ısı hat ve içiciliğinin olumsuz tarzda etkileyecek mekanlarda hasta odası var mı (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)					Yük. bin. Tük. İlgisinden az olmamak üzere sağık tesisinin bir önceki ayı ait hismet geliri'nin binde bir oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağık tesisinin peşinlik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
8	Hi banyo yatağı bulunan odalar; hasta yatağı başına düşen asgari alan ölçülerine uygun olmak kriterinde, gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde aydınlatma ve ısıtma düzenlemesi mi (Bu odaların hisse hasta yatağı bulunması)? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)					Yük. bin. Tük. İlgisinden az olmamak üzere sağık tesisinin bir önceki ayı ait hismet geliri'nin binde bir oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağık tesisinin peşinlik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.

9	Haste yatışı, hastaya üç tarafından müdahale edilebilecek şekilde boşluk bırakılarak düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)							Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
10	Hasta odası duvar kenarlarında sedye taşıma banları bulunuyor mu? Engelli hasta odaları, fizik tedavi servisleri, ortopedi ve benzeri özelikli hasta odalarında (veya tuzlama banyoları mevcut mu)? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)							Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
11	Hasta odası/taahhüt pencereleri hasta tarafından en fazla 15 cm açılabilir şekilde ayarlanmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)							Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
12	Haste odası içinde balkon veya teras gibi dış ortamın açılan kapı bulunması halinde, bu kapı kontrolü olacak şekilde düzenlenmiş mi veya kilitleme tedbirleri alınmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)							Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
YATAKLI SERVİS (Hasta Yatakları)								1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
13	Yatak zemini hariç olmak üzere hasta yatışı başına ayrılmaması gereken aşağıdaki ölçülerin sağında belirtilmiş şekilde mi? a) Yatak yatılı hasta odanın en az ölçü metrekaresi. b) Yatak yatılı odalar, hasta yatışı başına en az yedi metrekaresi. c) Çocuk hastalar için ayrılmış odalar, hasta yatışı başına en az altı metrekaresi. ç) Çocuklu ile yatan hasta için tek yatılı odalar en az on iki metrekaresi ve iki yataklı odalar, yatak başına en az on metrekaresi. d) Yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatışı başına en az on iki metrekaresi. e) Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatışı başına en az altı metrekaresi. (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)						Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
POLİKLİNİK (Muayene Odası)								1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
14	Kadın hastahaneleri ve doğum ile doğum polikliniklerinde, ayrıca tuvalet mevcut mu (şeyahat kadın hastahaneleri ve doğum poliklinikleri/ hastane bünyesinde diğer polikliniklerden ayrı, banyo ile bölünmüş ve banyo içinde hasta tuvaleti ile var ise; uroloji polikliniklerinden ayrı olarak işletilmesi/ürünümü odası bulunması ve tuvalet tuvalet var ise bu polikliniklerin muayene odasında tuvalet bulunması gerekmektedir.) (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)						Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
15	Özel hastane bünyesinde Ağrı ve diğer sağlık hizmeti sunulması üzere açılmış birim mevcut ise Ağrı ve Diğer Sağlık Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte tanımlanan muayene odası, aşağıdaki ölçüler, ekipman, tesisat ve diğer şartların sağlanması. (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)						Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
16	Özel hastane, faaliyet için belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için en az 12 metrekaresi genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayarlanmış mı (poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyma masası ve lavabo bulunmalı. Klinik uzmanlık dalları olup olmadığı kadrolu veya kısmi zaman çalışan uzman tabiplere yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan çalışma odaları ayrılmış mı.) (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)						Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
AMELYATHANE								1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
17	Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşıyor mu? Ameliyathane salonlarında toz ve mikrobu kapamamak içinli cihazlar mevcut mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)						Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
18	Ameliyathane duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılıyor mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)						Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
19	Ameliyathane alınması, hijyenik klima sistemi, hepa filtresi veya muadil bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması sağlanıyor mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)						Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
20	Ameliyathane salonlarının ölü alet çöplükleri, çöplük ve burlardan oluşan taşlıklar ile keskin kâşeler hariçinde kalan net kübik kullanım alanı en az otuz metrekaresi, kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az kırkbeş metre kare olacak şekilde düzenlenmiş mi (Özel kullanım alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığı sebep verecek yapılaşma ile ameliyathane hareketliliği sağlanıyor mu ve sirkülasyonu engel bir durum olmaması gerekir.) (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziiki Kriterler)						Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki ay ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	

21	Ameliyathane salonlarının tavan-tavan arası net yüksekliğinin hesaplandırma kuralıdır, asma tavan, havafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliği en az üç metre olacak şekilde düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
AMELİYATHANE (Doğum Ünitesi)						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
22	Doğum salonu en az 16 m ² alana sahip mi? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
23	Travay odası yatakları hastaya üç tarafından müdahale edilebilecek şekilde, terdihin tek yataklı olmak üzere her yatak için en az 9 m ² alan aynakak şekilde en fazla 3 yataklı olacak düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
24	Doğum salonlarına yakın konumda doktorlar için çalışma ve muayene odası mevcut mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
25	Personelin çalışma, dinlenme ve kuyafet odaları için içinde kilitli dolapları bulunan oda/odalar mevcut mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
26	Personel kullanım için kolay ulaşılabildiği konumda tuvalet ve duş mevcut mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
AMELİYATHANE-TDL (Travay-Doğum-Lohusna) Odası						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
27	Travay Doğum-Lohusa (TDL) odası mevcut ise aşağıdaki kriterleri sağlar mı? a)TDL odalarının bulunmadığı servis, giriş çıkışları kontrol edilebilir miktarda ve genel giriş/çıkışlardan uzak olmalıdır. b)TDL odaları genel hastane odaları bölümlerine uygun tek yataklı ve sabit hıncim ve giriş/çıkışları en az 26 m ² alana sahip olmalıdır. c)TDL odaları, ameliyathane, yenidoğan müdahale odası ve doktor odası ile yakın konumda olmalıdır. d)TDL odalarının girişleri tabii olarak koridorlarda hıncim deşki bulunmalıdır. e)TDL odası içinde ysteril denanım sahip ilk bakım alanı ve mahremiyeti bozmayacak şekilde refleksiz alan olmalıdır. (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
28	Özel hastanede merkezi sterilizasyon ünitesi bulunuyor veya sterilizasyon hizmetleri hizmet satın alma yoluyla karşılanıyor mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
29	Sterilizasyon ünitesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiş mi? a)En az bir bölüme sahip, kilitli alanla, kilitli malzeme giriş-yıkama bölümü (dekontaminasyon), temiz alanla; paketlenme bölümü, steril alan (sa sterilizasyon işlemi-steril malzeme çıkış ve steril depo bölümleri bulunmalı ünite malzeme sirkülasyonu tek yönlü olmalıdır. (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
30	Sterilizasyon hizmetlerinin, hizmet satın alma yoluyla karşılanması halinde özel hastanede, kilitli malzeme giriş ve kilitli depo ile steril malzeme çıkış ve steril depo bölümleri bulunuyor mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
31	Sterilizasyon ünitesi TSEN standardına uygun mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
32	Sterilizasyon ünitesinde özellikle steril alanlar kolay temizlenebilir, pürüzsüz yüzeylere sahip ve havalandırılması steril alanları kilitli alanla doğru olacak şekilde sağlanmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
33	Sterilizasyon ünitesi personel giriş-çıkışları, kilitli bölüme genel koridorlardan, temiz bölüme steril koridorlardan olacak şekilde düzenlenmiş mi (kilitli ve temiz alanlar arasında personel geçişli olmamalıdır.)) (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
34	Sterilizasyon ünitesinde otoklav çikil yöntemi olacak şekilde ve paketlenme bölümü ile steril bölüme avaran duvara kurulumlu mu (Tek yönlü bölümlerin kullanım-ışık ünitesinde ile cihaz steril bölüme bulunmalı ve paketlenme bölümünden malzeme geçiş çikil kapak transfer panelleri ile sağlanmalıdır.)) (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
35	Sterilizasyon Ünitesinin ameliyat ünitesi steril koridor ile bağlantılı olmaması durumunda steril alan girişinde kadın-erkek ayrı olmak üzere ayrı ayrı düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya altı brüt hizmet gelirlinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	

MDRG				1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
36	Özel hastanede, ölü koymaya, yıkamaya ve enjektöründe otatıp yapmaya uygun bir morg bulunuyor mu (Yatak sayısı elbette kadar olan hastanelerde sağlık hava düzeni bulunur ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza delalı ilave olur. Morg alanı, ölü muhafaza delalıının kapladığı alan harfinden, ölü yıkamaya ve otatıp yapmaya uygun genellikle olmalıdır.) (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
37	Morg, asıbdaki şekilde düzenlenmiş mi? (Hafızaların olmalıdır, genel kullanım alanlarından uzak yerde yapılı ve morg çubuk, özel hastanelerin ana ve asıl girişi ile bağlantılı olmayarak şekilde ayrı olarak düzenlenir.) (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
38	Morg işletmeye bağlı veya uygun bir kuruma bakılmama oluşturunmuş mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
39	Tezlim ve gıda alanı, araçların rahatsızlığına yanışığı için yüksek ve çeşitlenen teslimine uygun olarak çekilme düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
40	Yıkama alanı tabut süklüsu mu dikilene olmalıdır şekilde düzenlenmiş ve içinde tezgah, yıkamaya uygun sıcak su tesnatı ve gider bulunuyor mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
41	Morg hizmetinde görevli personel ve din görevlisi için ortak veya ayrı odalar planlanmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
ORTAK ALANLAR (Genel)				1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
42	Sağık teslinin elak mahallerindeki tüm elektrik prizleri nem ve suya karşı korumalı mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
43	Sağık teslinin içinde tütün ve tütün mamülleri ile mücadale konusunda ilgili mevzuata göre fiziki düzenleme yapılmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
ORTAK ALANLAR (Merdiven, koridor ve asansörler)				1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
44	Katlar aramada merdivenler, sadece ile hasta çıkarılabilir çekilecek en az 150 cm genişlikte mi (Merdiven rıhtları, engellenmiş çıkışı zorlaştırarak şekilde bitirilir ve engeller için uygun çimpa yapılar.) (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
45	Hastanelerin, teşhis ve tedavi amacıyla hastalar tarafından kullanılan bütün alanlarında koridor genişliği en az iki metre mi (Yükün taşıma sistemi lütfen ile kordon ve benzeri önlemler sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metreden altına düşmesi halinde, sadece trafik için rahat geçilmesi şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir. Hasta odalarının koridorlarında ve odalara ait banyolarda ve lavabolarında, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur.) (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
46	Özel hastanede, Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına göre imal edilmiş en az iki asansör bulunuyor ve asansörlerden biri tekerlekli sandalye ve suşeye ile hasta taşıyama çeşitli şekilde düzenlenmiş mi? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
47	Hasta asansörünün kapı boşluğu ölçüsü, Türk Standartları Enstitüsünün birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
48	Birinden fazla kat olan özel hastanede ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
49	Özel hastanede, en fazla iki kat arasında asansör bulunmaması durumunda, bu katlar arasında tekerlekli sandalye ve suşeye ile hasta taşıyama çeşitli uygun ölçümler rampa, hasta geçişini engelleyecek merdiven tipi asansör veya kaldırma platformu bulunuyor mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
50	Sağık teslinde bulunan hislün asansörlerin TSE standartları ve ilgili mevzuatına göre alınmış güncel uygunluk etiketi mevcut mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
51	Acil servis, yataklı servis ve ameliyathane ünitesi bulunan sağık teslinininde tıbbi amaçlı kullanılan her bağışım blok için bir önceki asansörü olmaksızın en az iki asansör bulunuyor mu (Sağık teslinin kapasitesine göre servis, yemekhane, hizmetler için asansör ilave edilmelidir.) (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fiziği Kriterleri)			Yükün Türk İhrasından az olmamak üzere bir önceki aya ait bütün hizmet gelirlinin birinde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve en beş gün süre verilir.	Sağık teslinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.

ORTAK ALANLAR (İstima, havalandırma ve aydınlatma)			1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
52	Özel hastane öncelikli istima ve havalandırma sistemi ile entegre mi (Zeminde istima yapılması uygun değildir. Hastane binyesinde, Madde Bağımlılık Tedavi Merkezi kurulumu halinde bu alanlarda zeminde istima yapılabilir.?) (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
53	Özel hastanede, bölge ve mevims şartlarına göre mevsimî soğutma veya split klima sistemi kurulumu mu (Hastaların ve personelin kullandığı bölümler alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güçün yanı sıra enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.?) (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
54	Özel hastanenin mecliyathane, yoğun bakım ünitesi ve steril yerleri gerektiren diğer alanlarında, yeterli havalandırma ve sterilizasyon için kullanılan klima santrali mevcut mu? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
ORTAK ALANLAR (Tıbbi atıklar ve çöpler)			1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
55	Yatak sayı ekle ve üzerinde olan özel hastanede tıbbi atık odalarının soğutma sistemi bulunuyor ve yemektehane den kaynaklanan su atıkları, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tabii tutuluyor mu? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
56	Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte tıbbi atık mevzuatına uygun tıbbi ve evsel atık deposu/ konteyneri mevcut mu? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
57	Tıbbi atık deposunun zemlinde en az bir kez su atılmamı toplamasına uygun suyu toplama cihazı çalıştırılmı ve birikebilecek suyunun yokunapararak temizlenmesini sağlamak amacı ile talis bul. uygun emici malzeme bulunuyor mu? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
58	Evsel atık deposu dışında bölmenin kolaylıkla temizlenmesini için başmı su musluğu bulunuyor mu? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
59	Atık depoları, sağlık tesisinin genel sirkülasyonuna engelleyecek ve atık taşıma araçlarını kolaylıkla yanabilecek konumda mı? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
60	Sağlık tesisinin atık evantisine bağlı olarak, ilgili mevzuat kapsamında uygun donanma ve havalandırma sistemine sahip, yangını ve güvenliği tedbirleri almış tehlikeli atık deposu bulunuyor mu? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
ORTAK ALANLAR (Lavabo, tuvalet ve banyolar)			1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
61	Özel hastanede hem hastalar ve hem de personel için erkelerde ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulunduruluyor mu (Tuvalet ve banyo kaplarının dışı duvara açılmamı zorunludur.?) (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
62	Tüm tuvalet kabini kaplarında net genişliği en az 80 cm olacak şekilde düzenlenmiş mi? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
63	Engelli için ayrı tuvalet bulunuyor veya genel tuvalet kabini içinde en az biri engellilerin de kullanımına uygun olarak ve tekerlekli sandalye manevrası için en az 150 cm yüksek alan bırakılarak şekilde düzenlenmiş mi? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
64	Engelli tuvalet kabini kapları en az 90 cm olacak şekilde düzenlenmiş mi? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
ORTAK ALANLAR (Mutluk ve çamaşırhane)			1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
65	Mutluk ve çamaşırhanenin tabanı duvarları, hijyenik şartlarda yıkanmaya ve dezenfeksiyona elverişli mi? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
66	Mutlukta, yıyecek ve içeceklerin yıkama, yıkanma ve hazırlama yerleri ayrı mı? Yeterli miktarda çek suyu bulunduruluyor mu? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
67	Çamaşırhanenin kilitli çamaşır depolama, kilitli çamaşır taşıma, çamaşır baskı-yıkama, kontrol kuruma, ütölme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için duz yerleri bulunacak genişliği mi? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
68	Mutluk ve çamaşırhane hizmetlerinin dışardan satın alınması halinde, hasta yatak katlarında yemek dağıtımının yapılması ve temizlik hizmetlerinin tepe edilmesi ayrı ayrı kat ofis odaları oluşturulmuş ve direkt mutluk da ayrıca hizmet veriyor mu (Kapalı servis tepe edilmesi yeterli miktarda ileri servis yapılan hastanelerde kat ofis sadece oluşturulmamıyabilir.?) (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.
69	Özel hastanelerde hasta ve hasta yakınlarının kolay erişilebilecekleri bir yerde uygun şekilde havalandırma ve aydınlatma sağlanmış bütöck bakım ve emzirme odası bulunuyor mu? (Yönemeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fikri Kriterler)		Yük.bln.Türk.Irassidan az olmamak üzere bir önceki aya ait birli hmet gelirlin blnde birl oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyetleri için süreyle durdurulur.

ORTAK ALANLAR (Tıbbi Güz ve Kompozit Üniteli)		1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
70	Oksijen üretilen ve depolama sistemi, ilgili mevzuata uygun olarak planlanmıştır mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
71	Oksijen ve azot tesislerinin bulunduğu tıbbi gaz depolama, taşıma araçlarının ulaşılabilirliği konusunda mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
72	Tıbbi gaz tüpünün bulunduğu depoları vakum ile basınçlı hava kompresörlerinin bulunduğu odalardan ayrı mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
73	Ağzı ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde üni sayisi ile fiziki kapasiteye ve dental kullanımına uygun, yazılı sistemle kurulu hava tahliye merkezi ve kompresör sistemi bulunuyor mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
74	Ağzı ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde üni sayisi ile fiziki kapasiteye uygun olarak merkezi dental vakum sistemi bulunuyor mu (Vakum sistemi ile uyumlu ve çekil gücünü azaltılabilecek şekilde uygun tesisat düzenlenmelidir. Tükrül/cezalı emiş bulunmadığını anlamak için püskü çukurlarının geçişine uygun, hasta ağrısına geroi kaşınması engelleyecek nitelikte sistem oluşturulmalıdır.)? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
75	Tıbbi gaz deposunda tüplerin sabitlemesi sağlanacak enliltiler ile gerekli güvenlik bulentleri alınmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
76	Tıbbi gaz ve kompresör oda kapıları ile pencereleri hava alılabilecek şekilde panjurlu metal malzemeden yapılmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
77	Kompresör odasında uygun havalandırma şartları sağlanmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
78	Sağlık tesisinin kapasiteye göre ihtiyaç duyulması halinde olmayan estetik konularak metal galvaniz katlar (çirindirebilir hareket) içeriyor mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
79	Girişmiş uygulamaların yapıldığı işlem odalarında tıbbi gaz ve vakum sistemi mevcut mü? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
ORTAK ALANLAR (İneneratör/Kesintisiz Güç Kaynağı)		1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
80	Hastanede elektrik kesintilerine karşı, yeterli kapasitede sabit/mobil jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı bulunuyor mu (jeneratör kapasitesi, sağlık tesisinin talep gücünün %50'ünden az olmaması ve güç durumuna göre ilgili mevzuata uygun olarak güncel ruhsatı veya kabul kararı alınmalıdır. UPS sisteminin kullandığı akülerde UPS kapasitesi, sistemin en az 3 saat çalıştırılmasına yetecek olmalıdır.)? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Eksiklik giderilinceye kadar Bakanlık Oluru Üzerine Valilikçe özel hastanenin tamamında faaliyet durdurulur. Bir yıl içinde eksikliklerin giderilmesini halinde ruhsat Bakanlıkça askıya alınır. Ruhsatı askıya alınan hastanelerde eksikliklerin giderilmesi faaliyeti geçmesini için faaliyet durdurulması tarihli bittirilebilir ve en fazla bir yıl ek süre verilir. Bu sürede de faaliyeti açmaması halinde ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir.		
81	İneneratörlerin sarımsız kany dirençli olması sağlanmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
82	İneneratörleri/kesintisiz güç kaynağılarının bulunduğu mekânların ses yalıtımı, uygun havalandırması ve aydınlatması sağlanmış mı? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
83	İneneratörün en az 24 saat elektrik kesintisine yetecek kadar yakıt tankı ve yönetim algılama ve söndürme testleri/söndürme cihazı mevcut mü? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
84	Kesintisiz güç kaynağına yakın konumda uygun ölçekteki ayarlanabilir, yangın söndürme testleri bulunan ve aydınlatma imdatine edilebilecek çevre bölgeye alan akü odası mevcut mü? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
ORTAK ALANLAR (Sistem Odası)		1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
85	Sistem odası, nem ve ısı oluşturabilecek ısıtma, soğutma tesisatlarından ve manyetik alan oluşturabilecek enerji ve elektrik hatlarından izole edilmiştir mi? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
86	Sistem odaları oluşan diğer odaların için uyari sistemine, nem ve ısı kayıplarını ve sağlık tesisindeki diğer kesintisiz güç kaynağından beslenen bir kesintisiz güç kaynağına sahip mü? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrık Kriterleri)	Yük. bin Türk İraseden az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında İdari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
ORTAK ALANLAR (Argül)		1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit

87	Sağlık tesisinin ihtiyacına yönelik hasta kullanım alanlarından uzak konumda ve mevzuatın uygun olarak güvenliğini sağlanmış arşiv mevcut mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrılı Kriterleri)					Yük. bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya alt brüt hizmet gelirlinin içinde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
88	Bilgisayar ortamında saklanması gereken bilgi ve belgelerin depolanacağı güvenliğini sağlanmış dijital arşiv odası/dolabı mevcut mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrılı Kriterleri)					Yük. bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya alt brüt hizmet gelirlinin içinde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
ORTAK ALANLAR (Diğer)							1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
89	Özel hastanede, çalışan bütün personel için binanın durumuna ve hastane kadrosuna göre yeterli miktarda çalışma, soyunma ve giyinme yerleri (e. deq, tuvalet ve lavabo bulunuyor mu (işbet tutan tabloler için dinlenme yerleri ayrıdır. Bu yerler, birden çok binadan oluşan hastanelerde, mümkün olduğunca merkezi bir yerde tesis edilmelidir). (Yönetmeliğin* 6. maddesinin ikinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrılı Kriterleri)					Yük. bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya alt brüt hizmet gelirlinin içinde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
90	Özel hastanede, hastanenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir sabit telefon hattı bulunduruluyor mu? (Yönetmeliğin* 6. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-5 Fıkrılı Kriterleri)					Yük. bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya alt brüt hizmet gelirlinin içinde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.	
DİĞER TESPİTLER							1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
91									
92									
93									
AÇIKLAMALAR: 1- (*) Özel Hastaneler Yönetmeliği 2- Yönetmeliğe göre tanınan muafiyetler ve geçici hükümlerle getirilen süreler dikkate alınır. 3- Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetlenmesi ve uygulanarak yapıtlarına ilişkin usul ve esaslar 29/11/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım Ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yürürlükte Hükümlerine göre yürütülür. 4- Bu formda belirtilen maddeler idari para cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanır. Bu surette idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. 5- Bu Yönetmelikte belirtilmiş aşağıdaki standartlara ilişkin ölçülerde %2'ye kadar sapmalara izin verilir.									

Özel Hastanelerde Bulundurulması Zorunlu Asgari Araç Gereç Tür ve Miktarları

Aşağıdaki listede adı geçmeyen uzmanlık dallarına ait poliklinikler için Ek 3/M1 sayılı listedeki, yataklı servisler için Ek 3/S1 sayılı listedeki, ameliyathaneler için Ek 3/4 sayılı listedeki, müdahale odaları için Ek 3/M1 sayılı listedeki araç gereç tür ve miktarları aranır.

Yataklı Servisler (Ek 3/S1)		
	Türü	Miktarı
1	Tansiyon aleti	her yataklı servis için en az 1 adet
2	Steteskop	her yataklı servis için en az 1 adet
3	Ateş Ölçer	her yataklı servis için en az 1 adet
4	EKG cihazı	her yataklı servis için en az 1 adet
5	Pansuman Arabası	her yataklı servis için en az 1 adet
6	Pansuman seti	her yataklı servis için en az 1 adet
7	Tedavi Arabası	her yataklı servis için en az 1 adet
8	Boy kilo ölçer	her yataklı servis için en az 1 adet
9	Otoskop-Ofthalmoskop seti	her yataklı servis için en az 1 adet
10	Acil müdahale arabası	her yataklı servis için en az 1 adet
11	Laringoskop-Ambu Seti	her yataklı servis için en az 1 adet
12	Defibrilatör	her yataklı servis için en az 1 adet
13	Aspiratör cihazı	her yataklı servis için en az 1 adet
14	Seyyar oksijen tüpü	her yataklı servis için en az 1 adet
15	Hastabaşı monitörü	veteri kadar
16	Hasta Karyolası ve yatağı	Servis yatak sayısı kadar
17	Serum askısı	Servis yatak sayısı kadar
18	Hasta önlü yemek masası	Servis yatak sayısı kadar
19	Hasta başı komodini	Servis yatak sayısı kadar
20	Refakatçi koltuğu	Servis yatak sayısı kadar
21	Hasta taşıma sandalyesi	her yataklı servis katı için en az 1
22	Sedye	her yataklı servis katı için en az 1
23	İlaç dolabı	her yataklı servis için en az 1
24	Tıbbi sarf malzeme dolabı	her yataklı servis için en az 1

Poliklinik Odası (Ek 3/P1) Her poliklinik odası için		
	Türü	Miktarı
1	Doktor çalışma masası	1 adet
2	Doktor çalışma koltuğu	1 adet
3	Hasta oturma koltuğu	2 adet
4	Muayene masası*	1 adet
5	Eskabo	1 adet
6	Paravan (veya uygun seperatör)	1 adet
7	Tansiyon aleti	1 adet
8	Steteskop	1 adet
9	Ateş Ölçer	1 adet
10	Boy kilo ölçer	1 adet
11	Otoskop-Ofthalmoskop seti	1 adet
12	Alet-malzeme arabası	1 adet
	* Göz hastalıkları ve KBB branşları için muayene üniti, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji polikliniklerinde jinekolojik masa muayene masası olarak kabul edilir.	

Servis/poliklinik müdahale odası (Ek 3/M1)

	Türü	Miktarı
1	Tansiyon aleti	1 adet
2	Steteskop	1 adet
3	Acil Müdahale sedyesi	1 adet
4	Acil müdahale arabası	1 adet
5	Alet-malzeme arabası	1 adet
6	Muayene lambası	1 adet
7	Hastabaşı monitörü	1 adet
8	Laringoskop-Ambu Seti	1 adet
9	Defibrilatör	1 adet
10	Aspiratör cihazı	1 adet
11	Seyyar oksijen tüpü	1 adet
12	Çalışma taburesi	1 adet
13	İlaç dolabı	1 adet

Ameliyathane (Ek 3/4)

	Türü	Miktarı
1	Ameliyat masası	Ameliyathane odası sayısı kadar
2	Ameliyat tavan lambası	Ameliyathane odası sayısı kadar
3	Anestezi cihazı	Ameliyathane odası sayısı kadar
4	Anestezi sehpası	Ameliyathane odası sayısı kadar
5	Anestezi siperi	Ameliyathane odası sayısı kadar
6	Anestezi malzeme dolabı	Ameliyathane odası sayısı kadar
7	Laringoskop ve ambu seti	Ameliyathane odası sayısı kadar
8	Cerrahi aspiratör cihazı	Ameliyathane odası sayısı kadar
9	Radyolojik tetkikleri görüntüleme sistemi	Ameliyathane odası sayısı kadar
10	Elektro koter cihazı	Ameliyathane odası sayısı kadar
11	Cerrahi alet masası	Ameliyathane odası sayısı kadar
12	Ay masa	ihtiyaç halinde ilgili ameliyat odasında en az 1 adet
13	Mayo masası	Ameliyathane odası sayısı kadar
14	Tabure	Ameliyathane odası sayısı kadar
15	Ameliyathane dolabı	Ameliyathane odası sayısı kadar
16	Çöp Kovası	Ameliyathane odası sayısı kadar
17	Tıbbi atık kovası	Ameliyathane odası sayısı kadar
18	Seyyar röntgen cihazı	Ameliyat Salonunda en az 1 adet
19	Kan gazı cihazı	Ameliyat Salonunda en az 1 adet
20	Defibrilatör	Ameliyat Salonunda en az 1 adet
21	Entübasyon tüpleri (her boyda)	Ameliyathane odası sayısı kadar en az 5'er adet
22	Aspirasyon kateterleri (her boyda)	Ameliyathane odası sayısı kadar en az 5'er adet
23	Nazogastrik sonda (her boyda)	Ameliyathane odası sayısı kadar en az 5'er adet
24	Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynağı veya taşınabilir tüpler	Her ameliyat odasında
25	Larengeal maske (her boyda)	Ameliyat Salonunda en az 1'er adet
26	Steril cerrahi setler	
	a) Acil müdahale seti	1 adet
	b) Dren takma seti	1 adet
	c) Trakeostomi seti	1 adet
	d) Balon takma seti	1 adet
	e) Cut-down seti	1 adet
27	Saat ve oda ısısını gösterir düzenek	Her ameliyat odasında

Eriskin ve Çocuk Yoęun Bakımlar (Ek 3/5)

	Türü	Miktarı
1	Hastabaşı monitörü	Faaliyet izin belgesinde yazılı yoęun bakım yataęı sayısı kadar
2	Yoęun bakım yataęı	Faaliyet izin belgesinde yazılı yoęun bakım yataęı sayısı kadar
3	Serum askısı	Faaliyet izin belgesinde yazılı yoęun bakım yataęı sayısı kadar
4	Hasta başı komodini	Servis yatak sayısı kadar
5	İnfüzyon pompası ve setleri	Servis yatak sayısı kadar
6	Ventilatör cihazı ve setleri	İlgili mevzuatta her seviye için belirtilen sayıda
7	Nebülizatör cihazı ve setleri	her servis için en az 3 adet
8	Tansiyon aleti	her servis için en az 1 adet
9	Steteskop	her servis için en az 1 adet
10	Ateş Ölçer	her servis için en az 1 adet
11	EKG cihazı	her servis için en az 1 adet
12	Pansuman Arabası	her servis için en az 1 adet
13	Pansuman seti	her servis için en az 1 adet
14	Tedavi Arabası	her servis için en az 1 adet
15	Otoskop-Ofthalmoskop seti	her servis için en az 1 adet
16	Acil müdahale arabası	her servis için en az 1 adet
17	Laringoskop-Ambu Seti	her servis için en az 1 adet
18	Defibrilatör	her servis için en az 1 adet
19	Aspiratör cihazı	her servis için en az 1 adet
20	Seyyar oksijen tüpü	her servis için en az 1 adet
21	Sedye	her servis için en az 1 adet
22	İlaç dolabı	her servis için en az 1 adet
23	Tıbbi sarf malzeme dolabı	her servis için en az 1 adet
24	Öksürtme cihazı	1 adet
25	Nitrik oksit cihazı	1 adet
26	Kan gazı cihazı	1 adet
27	BİS cihazı	1 adet
28	Yüksek akımlı oksijen cihazı	1 adet
29	Transport ventilatör	2 adet
30	Transport monitör	2 adet
31	Hemodinamik ultrafiltrasyon cihazı	1 adet
32	Muayene lambası	1 adet
33	Entübasyon tüpleri (her boyda)	her servis için en az 5'er adet
34	Aspirasyon kateterleri (her boyda)	her servis için en az 5'er adet
35	Nazogastrik sonda (her boyda)	her servis için en az 5'er adet
36	Seyyar röntgen cihazı	Hastanede 1 adet olması yeterli
37	Buz makinesi	1 adet
38	Kuru hava tüpü	1 adet
39	Steril cerrahi setler	
	a) Acil müdahale seti	1 adet
	b) Dren takma seti	1 adet
	c) Trakeostomi seti	1 adet
	d) Balon takma seti	1 adet
	e) Cut-down seti	1 adet

Yenidoğan Yoğun Bakım (Ek 3/6)

	Türü	Miktarı
1	Hastabaşı monitörü	Faaliyet izin belgesinde yazılı yoğun bakım yatağı sayısı kadar
2	Yoğun bakım Kuvözü	Faaliyet izin belgesinde yazılı yoğun bakım yatağı sayısı kadar
3	Serum askısı	Faaliyet izin belgesinde yazılı yoğun bakım yatağı sayısı kadar
4	Radyan ısıtıcılı açık yatak	her servis için en az 1 adet
5	Kot yatak	yeteri kadar
6	Transport ventilatörlü kuvöz	1 adet
7	Fototerapi cihazı	10 hasta yatağına 1 adet
8	İnfüzyon pompası ve setleri	Servis yatak sayısı kadar
9	Ventilatör cihazı ve setleri	İlgili mevzuatta her seviye için belirtilen sayıda
10	Nebülizatör cihazı ve setleri	her servis için en az 3 adet
11	Tansiyon aleti	her servis için en az 1 adet
12	Steteskop	her servis için en az 1 adet
13	Ateş Ölçer	her servis için en az 1 adet
14	EKG cihazı	her servis için en az 1 adet
15	Pansuman Arabası	her servis için en az 1 adet
16	Pansuman seti	her servis için en az 1 adet
17	Tedavi Arabası	her servis için en az 1 adet
18	Otoskop-Oftalmoskop seti	her servis için en az 1 adet
19	Acil müdahale arabası	her servis için en az 1 adet
20	Laringoskop-Ambu Seti	her servis için en az 1 adet
21	Defibrilatör	her servis için en az 1 adet
22	Aspiratör cihazı	her servis için en az 1 adet
23	Seyyar oksijen tüpü	her servis için en az 1 adet
24	İlaç dolabı	her servis için en az 1 adet
25	Tıbbi sarf malzeme dolabı	her servis için en az 1 adet
26	Öksürtme cihazı	1 adet
27	Nitrik oksit cihazı	1 adet
28	Kan gazı cihazı	1 adet
29	BİS cihazı	1 adet
30	Yüksek akımlı oksijen cihazı	1 adet
31	Transport ventilatör	2 adet
32	Transport monitör	2 adet
33	Muayene lambası	1 adet
34	Entübasyon tüpleri (her boyda)	her servis için en az 5'er adet
35	Aspirasyon kateterleri (her boyda)	her servis için en az 5'er adet
36	Nazogastrik sonda (her boyda)	her servis için en az 5'er adet
37	Trakeostomi seti, perkütan veya acil trakeostomi (mini set)	1 adet
38	İşitme Tarama Cihazı	1 adet
39	Bilirubin Ölçüm Cihazı	1 adet
40	Mekonyum aspiratörü	yeteri kadar
41	Oksijen- hava karıştırıcı	1 adet
42	T-Parçalı Canlandırıcı	1 adet
43	Umbilikal kateterizasyon seti	1 adet
44	Portabl ultrasonografi (doppler özelliği olan 3. seviye)	1 adet
45	Ekokardiyografi cihazı	1 adet
46	Santrifüj Cihazı	1 adet
47	Hematokrit cihazı	1 adet

Kardiyoloji Yoğun bakım (Ek 3/7)

Ek3/5'ye ek olarak		
Türü		Miktarı
1	İntraortik balon pompası	1 adet
2	Perfüzör	yatak sayısı kadar
3	Hasta ısıtıcısı	1 adet
4	Seyyar BİPAP cihazı	1 adet
5	Gecici transvenöz pacemaker jeneratörü	1 adet
6	Ekokardiyografi cihazı	1 adet

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım (Ek 3/8)

Ek3/5'ye ek olarak		
Türü		Miktarı
1	İntraortik balon pompası	1 adet
2	Pace-maker (internal-external)	2 adet
3	Klemp	3 adet
4	Negatif basınç manometresi	yatak sayısı kadar
5	İntermitan devamlı oksijen manometresi	yatak sayısı kadar
6	Suction cihazı (Trunka bağlı)	yatak sayısı kadar
7	Koter cihazı	1 adet
8	Volüm pompası	yatak sayısı kadar
9	ACT cihazı	1 adet
10	Doppler cihazı (El)	1 adet
11	Kan pompası	3 adet
12	Böbrek küvet	yeteri kadar
13	Magill Pensi	1 adet
14	Pansuman seti	2 adet
15	Dikiş seti	2 adet
16	Küret	2 adet
17	Dren çekme seti	2 adet

Acil Servis (Ek 3/9)

1 Hastane bünyesinde acil servislerle ilgili mevzuatta tanımlanan seviyesine uygun araç ve gereç bulundurulur.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi (Ek 3/10)

A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak		
Türü		Miktarı
1	Cerrahi aspiratör	1 adet
2	Cerrahi mikromoor	1 adet
3	Ayna	100 adet
4	Sont	100 adet
5	Presel	100 adet
6	Dayye takımı (10'lu)	2 takım
7	Elavator bein	10 adet
8	Elavator Tohms (sağ-sol) takımı	10 adet
9	Elavator Winter (sağ-sol)	10 adet
10	Cerrahi küret (çeşitli boylarda)	10 adet
11	Periost elevatörü	10 adet
12	Kemik pensi	2 adet
13	Kemik eğesi	2 adet
14	Port-egü	5 adet
15	Düz makas	5 adet
16	Eğri makas	5 adet
17	Ekartör (çeşitli boylarda)	5 adet

18	Çelik küvet (büyük)	5 adet
19	Çelik küvet (küçük)	5 adet
20	Bistüri sapı (3 numara)	5 adet
21	Çekiç	2 adet
22	Guj	2 adet
B) Ameliyathane (Ek 3/4)'e ek olarak		
	Türü	Miktarı
1	Guj	2 adet
2	Ekskavatör	5 adet
3	Siman fulvarı	5 adet
4	Amalgam fulvarı	5 adet
5	Ağız spatülü	5 adet
6	Siman spatülü	5 adet
7	Periodotal küret seti	5 adet
8	Fizyodispenser	1 adet
9	Fizyodispenser uyumlu mikromotor	1 adet
10	Pyasemen-Angldruva	1 adet
11	Pyasemen ve Angldruva için, kemiğe yönelik çeşitli prezler	1 adet
12	Davye seti	1 adet
13	Elevatör çeşitleri	yeteri kadar
14	Çene kırığı seti	1 adet
15	İmplant seti (vakaya göre bulundurulmalıdır)	1 adet
16	Sinüs cerrahisi seti	1 adet
17	Orthognatik cerrahi seti (vakaya göre bulundurulmalıdır)	1 adet
18	Gömülü diş-Apikal Rezeksiyon cerrahisi seti	1 adet

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Ek 3/11)		
A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak		
	Türü	Miktarı
1	Refleks seti	1 adet
2	Diyapozon	1 adet
3	Mezüre	1 adet
B) Servis (Ek 3/S1)'e ek olarak		
	Türü	Miktarı
1	Refleks çekici	1 adet
2	Diyapozon	1 adet
3	Mezura	1 adet
4	Servikal Traksiyon Cihazı (Yetişkin Boy)	1 adet
5	Walker	1 adet
6	Ventrikül/Lomber ponksiyon ve drenaj seti	1 adet
7	Trakeostomi seti	1 adet
8	Dikiş seti	yeteri kadar

Deri ve Zührevi Hastalıkları (Ek 3/12)		
A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak		
	Türü	Miktarı
1	El dermatoskobu	1 adet
2	Elektrokoter cihazı	1 adet
3	Kryoterapi cihazı	1 adet
4	Wood lambası	
5	Binoküler mikroskop	1 adet
B) Servis (Ek 3/S1) listesi		
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ek 3/13)		

	A) Poliklinik (Ek 3/P1) listesi	
	B) Servis (Ek 3/S1) listesi	
	C) Tedavi Ünitesi	
	Türü	Miktarı
1	Galvano-faradi cihazı	2 adet
2	Orta frekanslı cihazlar (ekspanansiyel akım cihazı, enterferansiyel akım cihazı)	1 adet
3	Diadinamik	1 adet
4	Kısa dalga diatermi cihazı (değişik dalga boylarında)	1 adet
5	Ultrasonografi cihazı	1 adet
6	Enfraruj	2 adet
7	Işık banyoları	2 adet
8	Parafin banyosu	1 adet
9	Tens cihazı	2 adet
10	Hot Pock kazanı	1 adet
11	Hot Pock paketleri (değişik boyutlarda)	yeteri kadar
12	Galvanik akımlı dörtlü kap	1 adet
13	Egzersiz ve masaj cihazı (çeşitli)	5 adet
14	Su altı basınç masajı :	1 adet
	a.Girdap banyosu (üst ekstremité için)	
	b.Girdap banyosu (alt ekstremité için)	
15	Servikal ve lomber traksiyon cihazı	1 adet
	D) Rehabilitasyon Ünitesi (C tedavi ünitesinde) yer alan araç gereçlere ek olarak	
1	Paralel bar	1 adet
2	Omuz çarkı	1 adet
3	Parmak merdiveni	1 adet
4	Egzersiz minderleri (çeşitli)	yeteri kadar
5	Küçük halter (çeşitli ağırlıklarda)	yeteri kadar
6	Kum torbaları (çeşitli ağırlıklarda)	yeteri kadar
7	Koltuk değneği ve baston	yeteri kadar
8	Eğitim merdiveni (yükseklikleri farklı)	1'er adet
9	Ayakta durma masası	1 adet
10	Sedye	1 adet
11	Hasta taşıma sandalyesi	2 adet
12	Walker	2 adet

Göğüs Cerrahisi (Ek 3/14)		
	A) Poliklinik (Ek 3/P1) listesi	
	B) Servis (Ek 3/S1)'e ek olarak	
	Türü	Miktarı
1	Plevra ponksiyon iğnesi	yeteri kadar
2	Trakeostomi kanülleri	yeteri kadar
3	Fösepsler	yeteri kadar
4	Fiberoptik bronkoskop	1 adet
5	Göğüs Drenaj Seti	yeteri kadar
6	Torax katater (Dren) 24-28-32 Nolu	yeteri kadar
7	Plevra drenaj katater	yeteri kadar
8	Soğuk buhar aleti	1 adet
9	Pulse oksimetri	2 adet
10	Göğüs tüpü (farklı ebatlarda)	yeteri kadar
11	Kapalı sualtı drenaj seti	1 adet
12	Ultrasonik nebulizatör	1 adet
	C) Ameliyathane (Ek 3/4)'e ek olarak	

	Türü	Miktarı
1	Özofagoskop (forsepslerle birlik)	1 adet
2	Mediostinoskop (forsepslerle birlik)	1 adet
3	Bronkoskop (Rijit+Fleksibl) ve 0 derece optik	1 adet
4	Soğuk ışık kaynağı	1 adet
5	Videotorakoskopi seti (talum)	1 adet
6	Mediastinoskopi seti (talum)	1 adet
7	Otomatik sternum testeresi	

Göğüs Hastalıkları (Ek 3/15)

A) Poliklinik (Ek 3/P1) listesi		
B) Servis (Ek 3/S1)'e ek olarak		
	Türü	Miktarı
1	Plevra ponksiyon iğnesi	yeteri kadar
2	Trakeostomi kanülleri	yeteri kadar
3	Rijid bronkoskop	1 adet
4	Fiberoptik bronkoskop	1 adet
5	Pulse oksimetri cihazı	2 adet
6	Soğuk buhar uygulama cihazı	2 adet
7	Ultrasonik nebulizatör	2 adet

Göz Hastalıkları (Ek 3/16)

A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak		
	Türü	Miktarı
1	Snellen eşeli/ Chart Projektör	1 adet
3	İndrekt Oftalmoskop	1 adet
4	Retinoskop	1 adet
5	Fokometre	1 adet
6	Üç aynalı kontakt lens (gonyolens)	1 adet
7	+ 90 D. Asferik lens	1 adet
8	Şaşılık derecesi ölçümü için prizma cetveli ve /veya tekli prizma seti	1 adet
9	Biomikroskop-Applanasyon tonometresi ile birlikte	1 adet
10	Tanı cihazları	1 adet
	a) Biyometrik ultrasonografi cihazı	1 adet
	b) Arka segment ultrasonografi cihazı (vitrektomi yapılacaksa)	1 adet
11	Muayene masası veya göz ünitesi	1 adet
B) Servis (Ek 3/S1)'e ek olarak		
	Türü	Miktarı
1	Göze özel ilaç tepsi	2 adet
2	Göz el lambası	2 adet
3	Ameliyat sonrası muayene odası	
	a)Biomikroskop	1 adet
	b)Aplanasyon ve/veya pulse-air tonometre	1 adet
	c) Punktum-dilatasyonu-lavajı sistemi	1 adet
	d) Ayarlanabilir süür teknolojileri için gerekli cerrahi aletler	yeteri kadar
C) Ameliyathane (Ek 3/4)'e ek olarak		
	Türü	Miktarı
1	Koaksiyel ameliyat mikroskobu	1 adet
2	Yükseltip alçaltılabilir ameliyat masası	1 adet
3	Tercihen yükseltip alçaltılabilir operatör ameliyat koltuğu	2 adet
4	Fakoemülsifikasyon cihazı	1 adet
5	Dekolman cerrahi seti	1 adet

6	Katarakt cerrahi seti (PEKKE+IOL)	1 adet
7	Katarakt cerrahi seti (Fako+IOL)	yeteri kadar
8	Glokom cerrahi seti	1 adet
9	Şaşılık cerrahi seti	1 adet
10	DSR cerrahi seti	1 adet

Kadın Hastahkları ve Doğum (Ek 3/17)		
A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak		
Türü		Miktarı
1	Jinekolojik muayene masası	1 adet
2	Ultrasonografi cihazı	1 adet
B) Servis (Ek 3/S1)'e ek olarak Doğum Salonu		
Türü		Miktarı
1	Jinekolojik muayene masası	1 adet
2	Doğum masası	1 adet
3	Over pensi	2 adet
4	1, 2, 3 dişli rahim pensi	2 şer adet
5	Rahim küretleri	1 seri
6	Hegar bujileri	1 seri
7	Histerometre	1 adet
8	Vajinal spekülüm	yeteri kadar
9	Doğum için vakum cihazı	1 adet
10	Arter klempleri	4 adet
11	El doppleri	1 adet
12	Serviks için koparma biyopsi pensi	1 adet
13	Tenakulum	yeteri kadar
14	Uterus elevatör pensi	1 adet
15	Vajinal valvler	4 adet
16	Foley sondalar (16-18 numara)	1 düzine
17	Küvöz veya Transport küvözü	1 adet
18	USG cihazı Trans vaginal Prop ile	1 adet
19	Diagnostik laparoskop	1 adet
20	Fetal monitör (NST)	2 adet
21	Doğum seti	yeteri kadar
22	Karmen enjektör (Çeşitli boyda uçları)	yeteri kadar
23	Rubin Kanülü	1 adet
24	Menstürel regülasyon ve diğer küretaj setleri	2 şer adet
25	Aile planlaması polikliniği için RIA uygulama seti	2 adet
26	Aile Planlaması danışmanlığı için Eğitim malzemesi	yeteri kadar

Kardiyoloji (Ek 3/18)		
A) Poliklinik (Ek 3/P1)'e ek olarak		
Türü		Miktarı
1	EKG cihazı	1 adet
2	Ritim holteri	2 adet
3	Tansiyon Holteri	1 adet
4	Strest Test (Efor) Cihazı	1 adet
5	Echokardiyografi cihazı	1 adet
B) Servis (Ek3b/S1)'listesi		
C) Koroner anjiyografi ünitesi (Koroner anjiyografi yapılan hastanelerde zorunludur)		

Ek 3/M1'e ek olarak		
	Türü	Miktarı
1	Anjio cihazı	1 adet
2	Geçici Pace Maker	2 adet

Nükleer Tıp (Ek 3/19)		
A) Poliklinik (Ek 3/P1) listesi		
B) Servis (Ek 3/S1)'listesi		
C) Sıcak Oda		
	Türü	Miktarı
1	Çeker ocak	1 adet
2	Buzdolabı	1 adet
3	Radyoaktif atık kurşun bekleme kovası	2 adet
4	Evsel atıklar için çöp kovası	1 adet
5	Kurşun önlük	1 adet
6	Kurşun gözlük	1 adet
7	Kurşun eldiven	1 adet
8	Tiroid ve gonad koruyucu	1'er adet
9	Kurşun blok ve tuğlalar	yeteri kadar
10	Kurşun enjektör kılıfı	2 adet
11	Kurşun enjektör taşıma kapları	5 adet
12	Doz kalibratörü	1 adet
13	Elektrik ocağı	1 adet
Ç) Çekim Odası		
	Türü	Miktarı
1	Gama kamera	en az 1 adet
2	Kurşun önlük	1 adet
3	Tiroid koruyucu	1 adet
D) Efor Odası		
	Türü	Miktarı
1	Efor cihazı	1 adet
2	Kurşun önlük	1 adet
3	Steteskop ve tansiyon aleti	1 adet
4	Defibrilatör	1 adet
5	Acil çantası	1 adet
6	Ambu	1 adet
7	Tiroid koruyucu	1 adet
8	Radyoaktif atıklar için kurşun çöp kovası	1 adet
E) Rapor Odası		
	Türü	Miktarı
1	Uptake cihazı	tercihe bağlı
2	Ventilasyon sistemi	tercihe bağlı
3	Raporlama ünitesi	tercihe bağlı

* Tıbbi cihazların düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılır.

Özel Hastanelerde Bulundurulması Zorunlu İlaçlar Listesi

Anestezikler	Anestezi indüksiyon ajanları – Benzodiazepinler (IV), Barbitüratlar (IV), Propofol (IV)
	Diğer anestezikler – Ketamin (IV, IM), etomidat
	Lokal anestezikler – Lidokain, Prilokain (IV ve/veya topikal)
Paralizan ilaçlar	Roküronyum, süksinilkolin
Sedatif – hipnotik ajanlar	Diazepam (IV, IM, suppozituar)
	Benzodiazepinler – Midazolam (IV)
	Barbitüratlar (IV) – Thiopental (IV)
Akciğerler ile ilgili preparatlar	Bronkodilatörler
	Nebulize steroidler
	Mukolitikler
	Antikolinergikler
Antikonvülzanlar	Benzodiazepinler (IV)
Elektrolit replasmanları	Potasyum (IV), Kalsiyum (IV), Magnezyum (IV), Sodyum bikarbonat (IV)
Gastrointestinal ilaçlar	Antiasitler
	Antispazmotikler
	Antiemetikler – Metoklopramid (IV/IM)
	Proton pompa inhibitörleri (IV)
	Laksatifler (rektal)
Göz, kulak, burun ve boğaz ilaçları	Topikal anestezikler
	Topikal antibiyotikler
	Topikal nazal vazokonstriktörler- Traneksamik asit (IV)
Hormonlar ve sentetik alt grupları	Adrenal glikokortikoidler – Metil prednizolon (IV), Deksetazon (IV)
Antidiyabetik ajanlar	Hızlı ve kısa etkili insülin IV-SC
Narkotik olmayan analjezikler ve antipiretikler	Parasetamol (PO, IV)
	Steroid olmayan anti-enflamatuar ajanlar (IM, IV)
Narkotik-Opiat analjezikler	Opiat analjezikler – Morfin sülfat (IV/IM) / Fentanil (IV) / Tramadol (IV, IM)
Kardiyovasküler ilaçlar	Antihipertansif ajanlar – ACE inhibitörleri (kaptopril) (PO), amlodipine (PO)
	Diüretikler – Furosemid (IV)
	Vazodilatatör ajanlar – Nitrogliceril (IV, SL)
	Vazopressörler – Adrenalin, atropin (IV)
	Potasyum kanal blokerleri – Amiodaron (IV)
	Kalsiyum kanal blokerleri – Diltizem (IV).
	Antiaritmik ilaçlar
	Adenozin
	Sodyum kanal blokerleri – Grup 1b – Lidokain %2 (IV) (tercihli) Grup 1c – Propafenon (IV, PO) (tercihli)
	Beta-blokerler – Metoprolol (IV), Esmolol (IV)
	Mannitol(IV)
	Dobutamin(tercihli), Dopamin, Noradrenalin
Koagülan ajanlar	Antikoagülanlar – Fraksiyone heparin ya da düşük moleküler ağırlıklı heparin
	Antiplateletler – Asetil Salisilik Asit 300 mg (PO), Clopidogrel (PO) / tikagrelor (PO) / prasugrel (PO)
	Antikoagülan antidotları – Protamin sülfat (tercihli)

Parenteral replasman sıvıları	%0.9 NaCl, Ringer laktat, %5 Dextroz, %10 Dextroz %3 NaCl, %20 Dextroz, %30 Dextroz (tercihli), 1/3 İzodeks, %5 Dextroz+%0,45 NaCl
Serumlar, toksoidler, aşılar ve antivenomlar	Tetanoz aşısı
Sistemik kullanım için antibiyotikler	I. kuşak sefalosporinler – Sefazolin sodyum (IV)
	III. kuşak sefalosporin (IV) – Seftriakson 1 gr flk
	I. kuşak kinolonlar – Ciprofloksasin (IV)
	Aminoglikozid (IV) – Gentamisin (IV)
	Beta Laktamlı Penisilinler (IV) Metranidazol (IV)
Topikal antibiyotikler	Fusidik asit, rifampisin
Toksikoloji ile ilgili antidotlar	Atropin (IV)
	NaHCO ₃ (IV)
	N-Asetil sistein (PO veya IV)
	Naloksan (IV), Flumazenil (IV)
Trombolitik ajanlar	Streptokinaz, rt-PA, vb (herhangi biri) (tercihli)
Vitaminler	Vitamin K (IV-IM), Vitamin B1-B6-B12 kompleks (IV)
Kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili ilaçlar	Rh ₀ (D) immün globulin (Rho-Gam) (tercihli)
	Oksitosik ilaçlar – Metiler (IV) (tercihli)
Absorbanlar	Aktif kömür (PO)
Antihistaminikler (IV)	Feniramin hidrojen maleat
Psikoterapötik ilaçlar	Biperiden (IV), Haloperidol (IV) / Olanzapin (IV)
Kolinesteraz inhibitörleri	Neostigmin, Piridostigmin, Fizostigmin vb.(herhangi biri)

Ek-5a Yataklı servisler için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Hasta odaları	(1) Hasta odalarının, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda, taban ve duvarlarının düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli olmaları şarttır.
	(2) Hasta odalarının kapı genişliği, en az 110 cm olarak; hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenir.
	(3) İki hasta yatağı bulunan odaların, hasta yatağı başına düşen asgari alan ölçülerine uygun olmak kaydıyla, gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayrılabilir olmaları gerekir. Bir odada ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz.
	(4) Yeterli gün ışığı almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve istirahatını olumsuz tarzda etkileyecek mekanlarda hasta odası olamaz.
	(5) Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen her uzmanlık dalı için en az bir hasta yatağı ayrılır.
	(6) Hasta odalarında her yatak için ayrı olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisatı bulunur.
	(7) Engelliler için, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan özel hastanelerde en az bir olmak kaydıyla ve ilave her otuz hasta yatağına bir eklenmek suretiyle, ilgili mevzuata uygun nitelikte engelli hasta odası tesis edilir. Engelli hasta odalarında bulunan ıslak hacimler engellilerin kullanımına imkân verecek şekilde düzenlenir.
	(8) Hasta odası duvar kenarlarında sedye çarpma bantları bulunmalıdır. Engelli hasta odaları, fizik tedavi servisleri, ortopedi ve benzeri özellikli hasta odalarında ilave tutunma barları olmalıdır.
	(9) Hasta odasındaki pencereler hasta tarafından en fazla 15 cm açılabilir şekilde ayarlanmalıdır.
	(10) Hasta odası içinde balkon veya teras gibi dış ortama açılan kapı bulunması halinde, bu kapı kontrollü olmalı veya kilitli tutulmalıdır.
	(11) Hasta odalarında internet erişimi sağlanmalı, televizyon ve buzdolabı bulunmalıdır.
	(12) Hasta odasında her hastaya ait temizlenebilir nitelikte kişisel eşya dolabı ve açılır refakatçi koltuğu veya çekyat bulunmalıdır.
	(13) Çocuk ve psikiyatri hasta servislerindeki elektrik prizleri çocuk korumalı olmalıdır. Mümkünse, hastabaşı oksijen panelleri ve vakum sistemleri duvara gömülü veya koruma dolabı içinde olmalıdır.
	(14) Hasta yatağı, hastaya üç tarafından müdahale edilebilecek şekilde boşluk bırakılarak düzenlenmelidir.
	(15) Yataklı servislerin, teşhis-tedavi alanlarından ve genel sirkülasyondan ayrılması, giriş ve çıkışların kontrollü olması sağlanmalıdır.

Ek-5a Yataklı servisler için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Hasta yatakları	(1) Hasta yatağı, hastaların yirmi dört saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla yatırıldığı, hasta odalarına veya hastalara devamlı tıbbi bakım hizmeti verilen birimlere yerleştirilen yataklardır.
	(2) Yoğun bakım yatakları, yeni doğan kuvözler ve TDL(Travay-Doğum-Lohusa) yatakları hasta yatak sayısına dâhil edilir.
	(3) Özel hastanede bulunan; a) Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri ve transport kuvözler, b) Doğum için kullanılan doğum masaları, anne uyum odası ve travay odası yatakları, c) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve hastaların istirahatı için kullanılan sedye ve yataklar, ç) Anestezi odası ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için kullanılan yataklar, d) Ameliyat sonrası bakım (uyandırma) odası yatakları, e) Kemoterapi, radyoterapi, girişimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz, infüzyon, inhalasyon ve sedasyon işlemleri ile diyaliz ve uyku tedavisi gibi yirmi dört saatten daha az bir zaman dilimi içinde yapılan tedaviler için kullanılan gününbirlik tedavi yatakları, f) Hastanede nöbetçi personel için ayrılan yataklar, g) Refakatçi yatakları, hasta yataklarına dahil değildir.
	(4) Islak zeminler hariç olmak üzere hasta yatağı başına ayrılması gereken asgari alan ölçüleri aşağıda belirtilmiştir: a) Tek yataklı hasta odaları en az dokuz metrekare. b) İki yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare. c) Çocuk hastalar için ayrılmış olan odalar, hasta yatağı başına en az altı metrekare. ç) Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az on iki metrekare ve iki yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare. d) Yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az on iki metrekare. e) Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı / kuvöz başına en az altı metrekare.
Hemşire istasyonları	(1) Özel hastanelerde, hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere; yataklı hasta katlarında, aynı katta olmak şartıyla hastaların kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda, lavabosu ve ilaç hazırlama alanı veya odası bulunan ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır. Ayrıca hemşire istasyonunda, serviste bulunan her hasta odası ile bağlantısı olan hasta çağrı sistemi bulunur.
	(2) Özel hastanelerde, yataklı hasta katlarında, kliniklerin özelliğine göre gereken donanımına sahip olan ve yatan hastaların muayene ve tedavilerinin yapıldığı servis muayene odası veya bölümü düzenlenebilir.

Ek-5a Yataklı servisler için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Gözlem ünitesi	(1) Özel hastanelerde; ilgili dal uzmanının kısa süreli olarak hastayı gözlem altına alarak takip edebileceği, yatak başına en az altı metrekaare alanı olan, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, içinde lavabosu ile hemşire istasyonu bulunan ve belirlenen asgari tıbbi malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu hasta gözlem ünitesi oluşturulabilir.
	(2) Gözlem ünitesinde kullanılacak hasta yataklarının, pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olması gerekir. Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbi gaz sistemi bulunur.

Ek-5b Poliklinikler için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Poliklinik Muayene Odası	(1) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için en az 16 metrekare genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası bulunur. Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanlık dalları dışındaki dallarda kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan uzman tabiplere yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan çalışma odaları ayrılabilir.
	(2) Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir. Şayet kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri hastane bünyesinde diğer polikliniklerden ayrı, bağımsız bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise; üroloji polikliniğinden ayrı olarak sistoskopi-ürodinami odası bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu polikliniklerin muayene odasında tuvalet bulunması gerekmez.
	(3) Poliklinik muayene odalarının kapısında veya oda içerisinde hizmet verilen uzmanlık dalının adı, o muayene odasında görev yapan tabiplerin uzmanlık alanlarının da görülebileceği fotoğraflı bir belge dijital veya fiziki olarak bulunur.
	(4) Özel hastane bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmak üzere açılacak birimin, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte tanımlanan muayene odası, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve gereç şartlarını taşıması gerekir.
Numune alma odası	(1) Özel hastanelerde, tabipler tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun poliklinik ve laboratuvarlara yakın, hijyen şartlarına sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odası bulunur.

Ek-5c Ameliyethane, doğum ünitesi ve TDL için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Ameliyathane	(1) Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile uyandırma bölümü bulunur. Ancak, belirli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren ve hasta yatak sayısı otuz ve altında olan hastanelerde bir adet ameliyat salonu olabilir.
	(2) Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur.
	(3) Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşır. Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olmaz.
	(4) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.
	(5) Ameliyathane salonlarının ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan boşluklar ile keskin köşeler haricinde kalan net kübik kullanım alanı en az 30 metrekare, kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az 45 metre kare olur. Net kullanım alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir.
	(6) Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları, asma tavan, hepa filtreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.
	(7) Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulur. Ameliyathane salonları ile koridor ve el yıkama yerinin bulunduğu tam steril alanlarda, pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. Bu alanlara yarı steril hasta transfer holünden geçilir. Yarı steril alanda; personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunur. Belirtilen mahaller ön geçiş holüyle steril koridora bağlanır. Uyandırma bölümü tam steril veya yarı steril alanda bulunabilir.
	(8) Ameliyathane alanının, hijyenik klima sistemi, hepa filtreli veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması gerekir.

Ek-5c Ameliyethane, doğum ünitesi ve TDL için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Doğum ünitesi	(1) Doğum ünitesi, giriş-çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathane ve acil servise kolay ulaşılabilir konumda olmalıdır.
	(2) Doğum salonu yeterli havalandırma ve aydınlatmayı sağlayacak, gerektiğinde loş ortam oluşturabilecek şekilde düzenlenmiş, mahremiyeti sağlanmış tek müdahale masası olmalı, oda içinde hasta başı tıbbi gaz sistemi ve el yıkama lavabosu bulunmalıdır.
	(3) Doğum salonu en az 16 metrekare alana sahip olmalıdır.
	(4) Travay odası yataklara hastaya üç tarafından müdahale edilebilecek şekilde, tercihen tek yataklı olmak üzere her yatak için en az 9 m ² alan ayrılmak şartıyla en fazla 3 yatak olarak düzenlenmelidir.
	(5) Travay odasının içerisinde duş-tuvalet mahalli bulunmalıdır.
	(6) Hasta yakınlarının bekleme, dinlenme ve üniteye yakın konumda bekleme alanı olmalıdır.
	(7) Hemşire istasyonu odalara hâkim bir konumda ve içinde hasta çağrı sistemi, lavabo ve ilaç hazırlama tezgahı bulunmalıdır.
	(8) Doğum salonlarına yakın konumda doktorlar için çalışma ve muayene odası olmalıdır.
	(9) Personelin çalışma, dinlenme ve kıyafet değişimi için içinde kilitli dolapları bulunan oda/odalar olmalıdır.
	(10) Personel kullanımı için kolay ulaşılabilir konumda tuvalet ve duş olmalıdır.
	(11) 8, 9, 10 numaralı satırlarda yer alan alanlar hastane içinde var ise ortak kullanılabilir
TDL (Travay-Doğum-Lohusa) odası	Travay-Doğum-Lohusa (TDL) odası yapılmak istenmesi halinde aşağıdaki kriterler aranır:
	a) TDL odalarının bulunduğu servis, giriş-çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmalıdır.
	b) TDL odaları genel hasta odaları kriterlerine uygun tek yataklı ve ıslak hacim ve giriş holü hariç en az 16 m ² alana sahip olmalıdır.
	c) TDL odaları, ameliyathane, yenidoğan müdahale odası ve doktor odası ile yakın konumda olmalıdır.
	d) TDL odalarının görsel takibini sağlayacak konumda hemşire deski bulunmalıdır.
e) TDL odası içinde yeterli donanımına sahip ilk bakım alanı ve mahremiyeti bozmayacak şekilde refakatçi alanı olmalıdır.	

Ek-5ç Yoğun bakımlar için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Yoğun bakım	(1) Cerrahi ve dâhili uzmanlık dalları için ayrı ayrı olmak üzere yoğun bakım ile ilgili mevzuata uygun asgari sayılarda yatak sayısı olan yoğun bakım oluşturulması zorunludur.

Ek-5d Diğer hizmet birimleri için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Merkezi sterilizasyon ünitesi	(1) Özel hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus bir merkezî sterilizasyon ünitesi bulunması veya sterilizasyon hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla karşılanması şarttır.
	(2) Sterilizasyon ünitesi üç ana bölümden oluşmalı, kirli alanda: kirli malzeme girişi-yıkama bölümü (dekontaminasyon), temiz alanda: paketleme bölümü, steril alanda ise sterilizasyon işlemi-steril malzeme çıkış ve steril depo bölümleri bulunmalı üniteye malzeme sirkülasyonu tek yönlü olmalıdır.
	(3) Sterilizasyon hizmetlerinin, hizmet satın alma yoluyla karşılanması halinde özel hastanede, kirli malzeme girişi ve kirli depo ile steril malzeme çıkış ve steril depo bölümleri bulunur.
	(4) Sterilizasyon ünitesi TS EN standardına uygun olmalıdır.
	(5) Sterilizasyon ünitesinde özellikle steril alanlar kolay temizlenebilir, pürüzsüz yüzeylere sahip olmalı, havalandırılması steril alandan kirli alana doğru olacak şekilde sağlanmalıdır.
	(6) Sterilizasyon ünitesi personel giriş-çıkışları, kirli bölümüne genel koridordan, temiz bölümüne steril koridordan olmalı, kirli ve temiz alanlar arasında personel geçişi olmamalıdır.
	(7) Sterilizasyon ünitesinde otoklav çift yönlü ise paketleme bölümü ile steril bölümü ayıran duvara kurulmalıdır. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı ünitelerde ise cihaz steril bölümde bulunmalı ve paketleme bölümünden malzeme geçişi çift kapaklı transfer penceresi ile sağlanmalıdır.
	(8) Sterilizasyon ünitesinin ameliyat ünitesi steril koridoru ile bağlantılı olmaması durumunda steril alan girişi öncesinde kadın-erkek ayrı olmak üzere asepsi düzenlenmelidir.
Morg	(1) Özel Hastanelerde, ölü koymaya, yıkamaya ve gerektiğinde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunması zorunludur. Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerde soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı ilave edilir. Morg alanı, ölü muhafaza dolabının kapladığı alan haricinde, ölü yıkamaya ve otopsi yapmaya uygun genişlikte olmalıdır.
	(2) Morg; hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde yapılır ve morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenir.
	(3) Uzmanlık dalına göre belirli bir alanda hizmet veren hastanelerde bu zorunluluk aranmaz.
	(4) Morg ünitesine bağlı veya uygun bir konumda bekleme alanı oluşturulmalıdır.
	(5) Teslim ve çıkış alanı, araçların rahatlıkla yanaşabileceği şekilde ve cenazenin teslimine uygun olmalıdır.
	(6) Yıkama alanı tabut sirkülasyonu dikkate alınacak şekilde düzenlenmeli ve içinde tezgah, yıkamaya uygun sıcak su tesisatı ve gider bulunmalıdır.
	(7) Morg hizmeti ile görevli personel ve din görevlisi için ortak veya ayrı odalar planlanmalıdır.

Ek-5e Ortak alanlar için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Genel	(1) Engellilerin hastane içerisinde (görme engelliler dahil) kendi başlarına ulaşımı sağlanacak şekilde yönlendirici levha ve sesli uyarı sistemi gibi düzenlemeler yapılmalıdır.
	(2) Sağlık tesislerinde tütün ve tütün mamülleri ile mücadele konusunda ilgili mevzuata göre fiziki düzenleme yapılmalıdır.
	(3) Sağlık tesislerinin ıslak mahallerindeki tüm elektrik prizleri nem ve suya karşı korumalı olmalıdır.
Merdiven, koridor ve asansörler	(1) Katlar arasındaki merdivenlerin, sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en az 150 cm genişlikte olması şarttır. Merdiven rıhtları, engellilerin çıkmasını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. ve hastane girişine engelliler için uygun eğimli rampa yapılır.
	(2) Hastanelerin, teşhis ve tedavi amacıyla hastalar tarafından kullanılan bütün alanlarında koridor genişlikleri en az iki metre olur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir. Hasta odalarının koridorlarında ve odalara ait banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur.
	(3) Özel hastanelerde, Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına göre imâl edilmiş en az iki asansör bulunması ve asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması şarttır.
	(4) Hasta asansörü kuyu boşluğu ölçüstünlük, Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması gerekir.
	(5) Birden fazla katı olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunludur.
	(6) Özel hastanelerde, en fazla iki kat arasında asansör bulunmaması durumunda, bu katlar arasında tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli uygun eğimi olan rampa, hasta geçişini engellemeyecek merdiven tipi asansör veya kaldırma platformu bulunmalıdır.
	(7) Sağlık tesisinde bulunan bütün asansörlerin TSE standartları ve ilgili mevzuatına göre alınmış güncel uygunluk etiketi olmalıdır.
(8) Acil servis, yataklı servis ve ameliyathane ünitesi bulunan sağlık tesislerinde tıbbi amaçlı kullanılan her bağımsız blok için biri sedye asansörü olmak üzere en az iki asansör bulunmalıdır. Sağlık tesisinin kapasitesine göre servis, yemek vb. hizmetler için asansör ilave edilmelidir.	
Isıtma, havalandırma ve aydınlatma	(1) Özel hastanelerin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir. Hastane bünyesinde, Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulması halinde bu alanlarda zeminden ısıtma yapılabilir.
	(2) Özel hastanelerde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur. Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
	(3) Özel hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve steril şartları gerektiren diğer alanlarında, yeterli havalandırma ve sterilizasyon için hepafiltreli klima santrali yaptırılması zorunludur.

Ek-5e Ortak alanlar için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Tıbbi atıklar ve çöpler	(1) Özel hastanelerde tesisin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte tıbbi atık mevzuatına uygun tıbbi ve evsel atık deposu/ konteyneri olmalıdır.
	(2) Yatak sayısı elli ve üzerinde olan özel hastanelerin tıbbi atık odalarının soğutma sisteminin olması ve yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıkların, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tâbi tutulmaları şarttır.
	(3) Tıbbi atık deposunun zemininde sızabilecek sıvı atıkların toplanmasına uygun sıvı toplama çukuru oluşturulmalı ve birikebilecek sıvı atıkların yoğunlaşarak temizlenmesini sağlamak amacı ile talaş vb. uygun emici malzeme bulunmalıdır.
	(4) Evsel atık deposu dışında bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı su musluğu bulunmalıdır.
	(5) Atık depoları, sağlık tesisinin genel sirkülasyonunu engellemeyecek ve atık taşıma araçlarının kolaylıkla yanaşabileceği konumda olmalıdır.
	(6) Sağlık tesisinin atık envanterine bağlı olarak, ilgili mevzuatı kapsamında uygun donanım ve havalandırma sistemine sahip, yangın ve güvenlik tedbirleri alınmış tehlikeli atık deposu planlanmalıdır.
Lavabo, tuvalet ve banyolar	(1) Özel hastanelerde hem hastalar ve hem de personel için erkekler ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.
	(2) Engelliler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgari bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunur. Poliklinik katında en az bir adet engelli tuvaletinin bulunması da şarttır.
	(3) Tüm tuvalet kabini kapılarında net geçiş boşluğu en az 80 cm olmalıdır.
	(4) Engelliler için ayrı tuvalet bulunmalı veya genel tuvalet kabinlerinden en az biri engellilerin de kullanımına uygun olarak ve tekerlekli sandalye manevrası için en az 150 cm boşluk alan bırakılacak şekilde düzenlenmelidir.
	(5) Engelli tuvalet kabini kapıları en az 90 cm olmalıdır.
Mutfak ve çamaşırhane	(1) Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olması gerekir.
	(2) Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerlerinin ayrı olması ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulması şarttır.
	(3) Çamaşırhanenin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma-yıkama, santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhane çalışacak personel için duş yerleri bulunacak genişlikte olması gerekir.
	(4) Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, hasta yatak katlarında yemek dağıtımının yapıldığı ve temiz-kirli çamaşırların toplandığı ayrı ayrı kat ofis odaları oluşturulur ve diyet mutfağı da ayrıca hizmet verir. Kapalı servis tepsilerinde yemek arabaları ile servis yapılan hastanelerde kat ofis odaları oluşturulmayabilir.

Ek-5e Ortak alanlar için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Tıbbi Gaz ve Kompresör Ünitesi	(1) Oksijen üretim ve depolama sistemi, ilgili mevzuata uygun olarak planlanmalıdır.
	(2) Oksijen ve azot tüplerinin bulunduğu tıbbi gaz depoları, taşıma araçlarının ulaşabileceği konumda olmalıdır.
	(3) Tıbbi gaz tüplerinin bulunduğu depolar vakum ile basınçlı hava kompresörlerinin bulunduğu odalardan ayrı olmalıdır.
	(4) Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde ünit sayısı ile fiziki kapasiteye ve dental kullanıma uygun, yağsız sistemle kuru hava üretebilen merkezi kompresör sistemi bulunmalıdır.
	(5) Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde ünit sayısı ile fiziki kapasiteye uygun olarak merkezi dental vakum sistemi bulunmalıdır. Vakum sistemi ile uyumlu ve çekiş gücünü azaltmayacak şekilde uygun tesisat düzenlenmelidir. Tükürük/cerrahi emiş borularından alınan kan ve pıhtı gibi atıkların geçişine uygun, hasta ağzına geri kaçmasını engelleyecek nitelikte sistem oluşturulmalıdır.
	(6) Tıbbi gaz deposunda tüplerin sabitlenmesini sağlayacak teribat ile gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
	(7) Tıbbi gaz ve kompresör oda kapıları ve pencereleri hava alabilecek şekilde panjurlu metal malzemeden olmalıdır.
	(8) Kompresör odasında uygun havalandırma şartları sağlanmalıdır.
	(9) Sağlık tesisinin kapasitesine göre ihtiyaç duyulması halinde otomasyon sistemi kurularak medikal gazların katlar içerisindeki hareketi izlenmelidir.
	(10) Girişimsel uygulamaların yapılacağı işlem odalarında tıbbi gaz ve vakum sistemi olmalıdır.
Jeneratör / Kesintisiz Güç Kaynağı	(1) Hastanelerde elektrik kesintilerine karşı, yeterli kapasitede sabit/mobil jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır.
	(2) Jeneratör kapasitesi, sağlık tesisinin talep gücünün %70'inden az olmamalı ve güç durumuna göre ilgili mevzuatına uygun olarak güncel ruhsatı veya kabul evrağı alınmalıdır. UPS sisteminin kullanıldığı alanlarda UPS kapasitesi, sistemin en az 3 saat çalıştırılmasına yeterli olmalıdır.
	(3) Jeneratörlerin sarsıntıya karşı dirençli olması sağlanmalıdır.
	(4) Jeneratörlerin/kesintisiz güç kaynaklarının bulunduğu mekanların ses yalıtımı, uygun havalandırması ve aydınlatması sağlanmış olmalıdır.
	(5) Jeneratörlerin en az 24 saat elektrik kesintisine yetecek kadar yakıt tankı ve yangın algılama ve söndürme tesisatı/söndürme cihazı olmalıdır.
(6) Hastanelerde kesintisiz güç kaynağına yakın konumda uygun oda sıcaklığı ayarlanmış, yangın söndürme tesisatı bulunan ve akülere müdahale edilebilecek çevre boşluğu olan akü odası olmalıdır.	
Sistem Odası	(1) Sistem odası, nem ve ısı oluşturabilecek ısıtma, soğutma tesisatlarından ve manyetik alan oluşturabilecek enerji ve elektrik hatlarından izole bir alanda olmalıdır.
	(2) Sistem odaları olağan dışı durumlar için uyarı sistemine sahip olmalı, nem ve suya karşı yalıtıma ve sağlık tesisindeki diğer kesintisiz güç kaynaklarından bağımsız bir kesintisiz güç kaynağına sahip olmalıdır.

Ek-5e Ortak alanlar için asgari fiziki kriterler

BİRİMLER	KRİTERLERİ
Arşiv	(1) Sağlık tesisinin ihtiyacına yönelik hasta kullanım alanlarından uzak konumda ve mevzuatına uygun olarak güvenliği sağlanmış arşiv olmalıdır.
	(2) Bilgisayar ortamında saklanması gereken bilgi ve belgelerin depolanacağı güvenliği sağlanmış dijital arşiv odası/dolabı olmalıdır.
Diğer alanlar	(1) Özel hastanelerde, çalışan bütün personel için binanın durumuna ve hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çalışma, soyunma ve giyinme yerleri ile duş, tuvalet ve lavabo bulunması şarttır. Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayrılır. Bu yerler, birden çok binadan oluşan hastanelerde, mümkün olduğunca merkezî bir yerde tesis edilir.
	(2) Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir sabit telefon hattı bulundurulması zorunludur.
	(3) Özel hastanelerde hasta ve hasta yakınlarının kolay erişebilecekleri bir yerde uygun şekilde havalandırma ve aydınlatma sağlanan bebek bakım ve emzirme odası bulunur.


T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL HASTANE RUHSATI

Ruhsat No:
Kurum Kodu:

HASTANENİN

Adı : HASTANESİ
Adresi :
Ek Bina :
Sahibinin Adı :
Açılış Onayı Tarih ve Sayısı :
Toplam Hastane Yatak Kapasitesi : Rakamla : Yazı ile :
Mimari Proje Onay/Revizyon Tarihi :
Basamak Grubu :

Özel Hastanelerle ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri dâhilinde yukarıda adı yazılı özel hastanenin Faaliyet İzin Belgesi ile birlikte hasta kabul ve tedavi etmek üzere faaliyet göstermesi için işbu ruhsat verilmiştir.



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ- 1

Hastanenin

Adı :

Adresi :

Sahibinin Adı :

Ruhsat No / Kurum Kodu: /

Basamak Grubu : Onay Tarih/Sayı:

Faal Poliklinik Sayısı :

Faal Toplam Hasta

Yatak Sayısı : Rakamla: Yazı ile

Faal Toplam Yoğun Bakım

Yatak Sayısı : Rakamla: Yazı ile


Gözlem Yatak Sayısı : Rakamla Yazı ile

1) Kadrolu Çalışan Uzman Tabiplerce Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları

2) Radvoloji-Görüntüleme Ünitesindeki Cihazlar ve Diğer Tanı/Tedavi Cihazları (Planlama Kapsamındaki Cihazlar)

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda adı yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için .../.../..... tarihinde iş bu belge verilmiştir.

Belge Revizyon Onay Tarih/Sayısı: .../.../.....



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ- II

Hastanenin

Adı :

Adresi :

Sahibinin Adı :

Ruhsat No :

Geçici Kadrolu Çalışan Uzman Tabiplerce Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları

Uzmanlık dalının ilavesine dayanak olan mevzuat hükmü (ÖHY: Madde/Fıkra/Bent) her uzmanlık dalı için ayrı ayrı belirtilecektir.)

.....

.....

.....

Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan Laboratuvarlar

.....

Hizmet Satın Alınımıyla, Dışardan Gördürülen Laboratuvar Hizmetleri:

(Tıbbi Tanı/Tedavi, Görüntüleme Hizmetleri vb.)

.....

.....

Radyoloji-Görüntüleme Ünitesi ve Diğer Tanı/Tedavi Cihazları (Planlama Kapsamına Girmeyen Cihazlar)

.....

.....

(Müstakil bölüm gerektiren cihazlar, ruhsata esas projeye uygunluk halinde ilave edilebilir.)


Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler:

.....

.....

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet izin belgesiyle birlikte kullanılmak üzere .../.../..... tarihinde işbu belge verilmiştir.

Belge Revizyon Onay Tarih/Sayısı:



Özel Hastane Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

1. Bakanlık tarafından düzenlenmiş ön izin belgesi.
2. Özel hastane sahibine/sahipliğine ait vergi levhası.
3. Müdürlükçe düzenlenen, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istediği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanımına sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu.
4. İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme).
5. Yeni inşa edilmiş binalar için yapı kullanma izin belgesinin ilgili belediye tarafından onaylı sureti (Mevcut binalarda kurulacak sağlık kuruluşları için bu belge ön izin aşamasında istenir).
6. Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge.
7. Röntgen cihazlarına ait Nükleer Düzenleme Kurumundan alınmış lisans belgesi.
8. Özel hastane açma ruhsat harcımın tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı.
9. Özel hastane açılış ruhsat bedeli alındısı.
10. İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve imzalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleri örnekleri.
11. Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda Ek-3'e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge veya hizmet satın alım sözleşmesi.
12. Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda Ek-4'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge.
13. Ek-9'a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.
14. Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde;
 - a) Taraflar arasında yapılan hastane işletmesinin devrine ilişkin sözleşme aslı veya Müdürlük onaylı sureti.
 - b) Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere ticaret sicil tasdiknamesi.
 - c) İlgili mevzuatına uygun olarak işletmenin devrine ilişkin devralan ve devreden şirketlerin yönetim kurulu/ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği.
 - ç) Devreden ve devralan tarafa ait dilekçeler.
 - d) Hastane arşivinin devralan tarafa teslim edildiğine dair tutanak.

Müşterek Teknik Rapor

Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor

Ruhsat talebi ile başvuran hastane binasına veya ek binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir hizmet başkan/başkan yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

- 1) Yer seçimi uygun mu? (İl trafik komisyonu raporu eklenir.)
- 2) Ön izin belgesi var mı?
- 3) Bina özel hastane olarak mı inşa edilmiş?
- 4) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?
- 5) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğe ve Ek 5b'ye uygun mu?
- 6) Ameliyathaneler, Yönetmeliğe ve Ek 5c'ye uygun mu? Ameliyat salon yüksekliği ve net kullanım alanları uygun mu?
- 7) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin Ek 5ç'sine ve Bakanlık yoğun bakım mevzuatına uygun mu?
- 8) Gözlem odaları, Yönetmeliğin Ek 5a'ya uygun mu?
- 9) Acil ünitesi, Yönetmeliğe, 6 ncı maddesi gereği Bakanlık acil servis mevzuatına uygun mu?
- 10) Eczane, Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun mu?
- 11) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun mu?
- 12) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğe ve Ek 5e'ye uygun mu?
- 13) Morg, Yönetmeliğin Ek-5d'ye uygun mu?
- 14) Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğe ve Ek 5e'ye uygun mu?
- 15) Ambulans, Yönetmeliğin 22 nci maddesine uygun mu?
- 16) Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi Yönetmeliğe ve Ek 5e'ye uygun mu?
- 17) Jeneratör, Yönetmeliğin Ek 5e'sine uygun mu?
- 18) Engellilere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin Ek 5'ine uygun olarak yapılmış mı?
- 19) Tıbbî atıklar için Ek 5e'ye uygun düzenlemeler yapılmış mı?
- 20) Yangın merdiveni var mı? Yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

İncelemeyi yapan yetkililerin
Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu
İmza

Açıklama: Müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlık onaylı mimari projeye atıf yapılarak hastanenin hizmet vermek istediği; binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı ve nitelikleri, yatak sayısı ve sınıfları, bütün birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlara inceleme yapılan mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir.

Ruhsatlandırılmış Hastane veya Eklerinin Tadilatlarına Yönelik Kısmi Müşterek Teknik Rapor

Tadilat sonrası tadilat yapılan alanların mevcut durumunu ve tadilat yapılan birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu, oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Kısmi Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

1) Tadilat yapılan alanlar Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun mu? (Yönetmeliğin ilgili maddelerine ayrı ayrı atıf yapılarak ayrıntılı belirtilir.)

2) Tadilat yapılan alanlarda yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

3) Bakanlıkça/Müdürlükçe onaylı tadilat projesine uyumlu mu?

İncelemeyi yapan yetkililerin
Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu
İmza

Açıklama: Kısmi müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlıkça/müdürlükçe onaylı mimari tadilat projeye atıf yapılarak tadilat yapılan alanların; hasta odaları, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı, hasta yatak sayısı ve sınıfları, yoğun bakım yatak sayıları, birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlar ile incelemeye esas mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir. Başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenecek müşterek teknik rapor ve kısmi müşterek teknik rapor ücreti, Müdürlük döner sermayesine yatırılır.

Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler

1. Ek-1'de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.
2. Mesul müdür ile ilgili olarak;
 - a) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi.
 - b) Türkiye'de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği.
 - c) Resmî veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi.
 - ç) T.C. kimlik numarası beyanı.
 - d) Diploması ile var ise uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli birer örneği.
 - e) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı.
 - f) Adli sicil kaydı beyanı.
 - g) Tabip odası kayıt belgesi.
 - ğ) Adres beyanı.
3. Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi.
4. Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı örneği.
5. Mesul müdür yardımcısı ile ilgili olarak;
 - a) Özel hastanede mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin Müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi.
 - b) Türkiye'de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği.
 - c) T.C. kimlik numarası beyanı.
 - ç) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli birer örneği.
 - d) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı.
 - e) Adli sicil kaydı beyanı.
 - f) Tabip odası kayıt belgesi.
 - g) Adres beyanı.
6. Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi.
7. Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği.



T.C.
.....Valiliđi
İl Sağlık Müdürlüğü

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

SAĞLIK KURULUŞUNUN

Adı :
Adresi :
Sahibinin Adı :
Açılış Onay Tarih ve Sayısı :

MESUL MÜDÜRÜN

Adı ve Soyadı :
Diploma ve Tescil Numaraları :
İhtisas Dalı ve Numarası :
Sertifika Numarası :

Özel Hastaneler İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri dahilinde Açılış Ruhsatı ve Faaliyet İzin Belgesi almış yukarda adı yazılı Özel Hastanenin Mesul Müdürlüğünü'nin yürütmesi için iş bu belge verilmiştir.

Not: Belge, merkezin görülür bir yerine asılır.

İl Sağlık Müdürü



T.C.
.....Valiliği
İl Sağlık Müdürlüğü

MESUL MÜDÜR YARDIMCISI BELGESİ

SAĞLIK KURULUŞUNUN

Adı :
Adresi :
Sahibinin Adı :
Açılış Onay Tarih ve Sayısı :

MESUL MÜDÜRÜN

Adı ve Soyadı :
Diploma ve Tescil Numaraları :
İhtisas Dalı ve Numarası :
Sertifika Numarası :

Özel Hastaneler İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri dahilinde Açılış Ruhsatı ve Faaliyet İzin Belgesi almış yukarda adı yazılı Özel Hastanenin Mesul Müdürlüğünü'nin yürütmesi için iş bu belge verilmiştir.

Not: Belge, merkezin görülür bir yerine asılır.

İl Sağlık Müdürü

Personel Çalışma Belgesi

ÖZEL HASTANESİ

Fotoğraf

Tarih :

Belge No :

PERSONELİN :

ADI Ve SOYADI :

T.C. KİMLİK NO :

UNVANI :

GÖREVİ :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ/TARİHİ :

MEZUN OLDUĞU OKUL/FAKÜLTE:

DİPLOMA TARİH Ve NO :

UZMANLIK BELGESİ TARİH ve NO:

Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin
Hastanesinde, (kadrolu-geçici)..... olarak mesleğini icra etmesi uygun
görülmüştür.

Düzenleyen
Mesul Müdür

Onay
İl Sağlık Müdürü

Özel Hastane Ön İzni İçin Gerekli Belgeler

1. Hastanenin adını, hastanenin yerini, açık adresini, hastane sahipliğinin açık ismini ve iletişim numarasını, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtilen, başvuru dilekçesi.

2. Özel hastane açmak isteyen şirket için; şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı sureti.

3. Planlama uygunluk belgesi.

4. Hastane yapılacak arsaya, ilgili mevzuat uyarınca özel hastane yapılabileceğine dair yetkili idare tarafından düzenlenmiş belge veya arsanın özel sağlık tesis alanında olduğuna gösterir belge.

5. Mevcut binalarda açılacak özel hastaneler için binanın yapı kullanma izin belgesinin ilgili idare tarafından onaylı sureti.

6. Mevcut binalarda açılacak özel hastaneler için binanın Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde belirtilen hastane gereksinimlerini karşıladığına ilişkin deprem analiz raporu.

7. Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun yetkili idare tarafından belgelenmesi.

8. Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, özel hastanenin otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair yetkili idare tarafından düzenlenmiş belge.

9. Binanın projesini hazırlayan mimar ve imar mevzuatına uygun olduğuna dair yetkili idare tarafından onaylanmış; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az üç kesit ve tüm cephelerin yer aldığı mimari projeleri içeren üç nüsha tam takım mimari proje (EKİP üzerinden gönderilecek dijital nüshaya ilaveten fiziki olarak üç nüsha halinde Müdürlüğe teslim edilir).



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜSKA
TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE
VE AKREDİTASYON ENSTİTÜSÜ

UYARI!

**BU HASTANENİN
TÜSKA
AKREDİTASYON
BELGESİ
YOKTUR.**

TÜSKA Akreditasyon Durumu Uyarılarının Şekli ve İçeriği

Hastanelerin tüm girişlerine ve bekleme salonları asılması zorunlu olan ve yukarıda örneği yer alan uyarıları; en az 50 cm x 70 cm boyutunda ve alanın büyüklüğüne uygun dikdörtgen şeklindeki beyaz zeminde, "UYARI!" yazısı sürekli ve kalıcı olmak kaydıyla veya kâğıt veya süreklilik arz eden uygun bir materyal üzerine baskı, çıkartma, yapıştırma veya afiş gibi yöntemlerle uygulanır. Uyarı tabelaları hastaların kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği hastane girişlerindeki uygun yerlere, poliklinik ve acil servis bekleme alanlarına asılır.